

FUNGICIDA

QEMETICA<sup>®</sup>  
Agricultural Solutions

# Dalmata<sup>®</sup>

DODINA 40% P/V

Suspensión Concentrada (SC)



[www.qemetica-agro.es](http://www.qemetica-agro.es)

Better farming  
Better future

Dalmata®

  
Nº de registro  
ES-01375

  
Formato  
1 y 5 L

## ¿Qué es?

**Dalmata®** es un fungicida foliar preventivo, curativo con acción penetrante. No es sistémico por naturaleza pero posee cierta actividad translaminar.

## ¿Cómo funciona?

Actúa por disolución del estrato lipídico de la membrana con la consiguiente deshidratación de la célula.

## ¿Por qué elegirlo?

-  **FUNGICIDA FOLIAR PREVENTIVO**
-  **CAPACIDAD CURATIVA CON ACCIÓN PENETRANTE**
-  **POSEE CIERTA ACTIVIDAD TRANSLAMINAR**

## ¿Cuándo aplicar?

### CONDICIONES GENERALES DE USO

Tratamientos fungicidas preventivos al aire libre por pulverización manual con mochila, pulverización manual con lanza o pistola o pulverización normal con tractor.

La aplicación del producto debe incorporarse dentro de una estrategia de protección de cultivos en alternancia con otros fungicidas con diferente modo de acción.


| CULTIVO                                                                                                                                            | DOSIS L/HA | AGENTE                                                        | VOLUMEN DE CALDO l/ha | NÚMERO DE APLICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAZO DE SEGURIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>FRUTALES DE HUESO</b><br>(Incluye melocotonero y nectarino) | 1,6 - 2,0  | Abolladura, lepra del melocotonero, <i>Taphrina deformans</i> | 500 - 1.000           | Realizar una única aplicación a dosis máxima del 2 l/ha o bien dos aplicaciones con un intervalo entre aplicaciones de entre 7 y 10 días a dosis 1,6 l/ha y aplicación. Aplicar antes de la floración (BBCH 01-50)                                                                 | 75                 |
|  <b>FRUTALES DE PEPITA</b>                                    | 1,6 - 2,0  | Moteado o roña del manzano, <i>Venturia inaequalis</i>        | 500 - 1.000           | Realizar una única aplicación a dosis máxima del 2 l/ha o bien dos aplicaciones con un intervalo entre aplicaciones de entre 7 y 10 días a dosis 1,6 l/ha y aplicación. Aplicar antes de la floración (BBCH 01-50)                                                                 | 60                 |
|  <b>OLIVO</b>                                                 | 1,6 - 2,0  | Repilo del olivo, <i>Venturia oleaginea</i>                   | 1.000                 | Realizar una única aplicación a dosis máxima del 2 l/ha o bien dos aplicaciones con un intervalo entre aplicaciones de entre 7 y 14 días a dosis 1,6 l/ha y aplicación. Aplicar desde BBCH 31 (los brotes alcanzan el 10 % de su tamaño final) hasta BBCH 69 (fin de la floración) | NP                 |

Los productos fitosanitarios deben utilizarse de manera segura. Antes de cada uso, lea la información proporcionada en la etiqueta, así como la información sobre el producto. Familiarícese con los peligros y siga las advertencias indicadas en la etiqueta.



**QEMETICA**  
**Agricultural Solutions Spain S.L.U.**

C/ Valle del Roncal 12, 1ª planta, oficina 7.  
28232 Las Rozas, Madrid, España.  
Tel. +34 91 626 60 97.



Síguenos en:      
Visítenos en: [www.qemetica-agro.es](http://www.qemetica-agro.es)